

## Liste rouge des papillons de jour et zygènes de Bourgogne-Franche-Comté 2025

Validation CSRPN : 17 juin 2025

Validation et labellisation UICN : 28 novembre 2025



### Statut des espèces selon les catégories de menace

#### Papillons de jour

Famille	Nom scientifique complet	Nom français	Tendance actuelle	Catégorie Liste rouge Bourgogne- Franche- Comté	Critères UICN	Catégorie Liste rouge France (2012)
Nymphalidae	<i>Coenonympha oedippus</i> (Fabricius, 1787)	Fadet des laïches		RE		NT
Pieridae	<i>Euchloe crameri</i> Butler, 1869	Piérïde des biscutelles		RE		LC
Lycaenidae	<i>Polyommatus damon</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Sablé du sainfoin		RE		LC
Nymphalidae	<i>Chazara briseis</i> (Linnaeus, 1764)	Hermite	↘	CR	B1ab(i,iii,iv)	VU
Nymphalidae	<i>Coenonympha tullia</i> (O.F. Müller, 1764)	Fadet des tourbières	↘	CR	A2c	EN
Lycaenidae	<i>Cupido osiris</i> (Meigen, 1829)	Azuré de la chevrette	↘	CR	B2ab(iii,iv)	LC
Lycaenidae	<i>Phengaris teleius</i> (Bergsträsser, 1779)	Azuré de la sanguisorbe	↘	CR	B(1+2)ab(iii)	VU
Nymphalidae	<i>Arethusana arethus</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Mercure	↘	EN	B2ab(iii)	LC
Nymphalidae	<i>Boloria aquilonaris</i> (Stichel, 1908)	Nacré de la canneberge	↘	EN	B2ab(iii)	NT
Nymphalidae	<i>Boloria titania</i> (Esper, 1793)	Nacré porphyrin	↘	EN	B(1+2)ab(iii)	LC
Nymphalidae	<i>Coenonympha hero</i> (Linnaeus, 1760)	Mélibée	↘	EN	B2ab(iii,iv)	CR
Nymphalidae	<i>Erebia meolans</i> (Prunner, 1798)	Moiré des fétuques	↘	EN	B2ab(iii)	LC
Nymphalidae	<i>Erebia pronoe</i> (Esper, 1780)	Moiré fontinal	↘	EN	B(1+2)ab(i,iii)	LC
Nymphalidae	<i>Euphydryas maturna</i> (Linnaeus, 1758)	Damier du frêne	↘	EN	B(1+2)ab(i,ii,iii,iv)	EN
Hesperiidae	<i>Heteropterus morpheus</i> (Pallas, 1771)	Miroir	↘	EN	B1ab(i,ii,iii) (-1)	LC
Nymphalidae	<i>Hipparchia semele</i> (Linnaeus, 1758)	Agreste	↘	EN	A2c	LC
Nymphalidae	<i>Hipparchia statilinus</i> (Hufnagel, 1766)	Faune	↘	EN	B(1+2)ab(ii,iii,iv)	LC
Nymphalidae	<i>Limnitis populi</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Sylvain	↘	EN	B2b(iv)c(iii)	NT
Lycaenidae	<i>Lycaena alciphron</i> (Rottemburg, 1775)	Cuivré mauvin	↘	EN	B2ab(i,iii)	LC
Lycaenidae	<i>Lycaena virgaureae</i> (Linnaeus, 1758)	Cuivré de la verge-d'or	↘	EN	B(1+2)ab(i,ii,iii)	LC
Nymphalidae	<i>Melitaea aurelia</i> Nickerl, 1850	Mélictée des digitales	↘	EN	B2ab(i,iii)	VU
Hesperiidae	<i>Muschampia floccifera</i> (Zeller, 1847)	Hespérie de la bétoune	↘	EN	B(1+2)ab(iii)	LC
Papilionidae	<i>Parnassius apollo</i> (Linnaeus, 1758)	Apollon	↘	EN	B(1+2)b(i,iii)c(iv)	LC
Lycaenidae	<i>Phengaris arion</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré du serpolet	↘	EN	B2ab(iii)	LC
Lycaenidae	<i>Phengaris nausithous</i> (Bergsträsser, 1779)	Azuré des paluds	↘	EN	B(1+2)ab(iii)	VU
Lycaenidae	<i>Plebejus idas</i> (Linnaeus, 1760)	Azuré du genêt	↘	EN	B2ab(iii,iv)	LC
Lycaenidae	<i>Polyommatus dorylas</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Azuré du mélilot	↘	EN	B(1+2)b(i,iii,iv)c(iv)	NT
Pieridae	<i>Pontia daplidice</i> (Linnaeus, 1758)	Marbré-de-vert	↘	EN	B1ab(i,ii,iv) (-1)	LC
Lycaenidae	<i>Pseudophilotes baton</i> (Bergsträsser, 1779)	Azuré du thym	↘	EN	B2ab(i,iii)	LC
Hesperiidae	<i>Pyrgus alveus</i> (Hübner, 1803)	Hespérie du faux-buis	↘	EN	B2ab(iii,iv)	LC
Hesperiidae	<i>Pyrgus carthami</i> (Hübner, 1813)	Hespérie du carthame	↘	EN	B(1+2)ab(i,ii,iii)	LC
Hesperiidae	<i>Pyrgus cirsii</i> (Rambur, 1839)	Hespérie des cirses	↘	EN	B(1+2)ab(iii)	NT
Hesperiidae	<i>Pyrgus serratalae</i> (Rambur, 1839)	Hespérie de l'alchémille	↘	EN	B2ab(iii)	LC
Nymphalidae	<i>Boloria selene</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Petit Collier argenté	↘	VU	B2ab(ii,iii)	NT
Pieridae	<i>Colias palaeno</i> (Linnaeus, 1760)	Solitaire	↘	VU	B(1+2)ab(iii)	LC
Nymphalidae	<i>Erebia oeme</i> (Hübner, 1804)	Moiré des luzules	↘	VU	B(1+2)ab(iii) (-1)	LC
Nymphalidae	<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	Damier de la succise	↘	VU	B2b(iii,iv)c(iii)	LC
Nymphalidae	<i>Fabriciana niobe</i> (Linnaeus, 1758)	Chiffre	↘	VU	B2ab(iii)	NT
Nymphalidae	<i>Hipparchia fagi</i> (Scopoli, 1763)	Sylvandre	↘	VU	C2a(i)	LC
Lycaenidae	<i>Lycaena helle</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Cuivré de la bistorte	↘	VU	A2ac	NT
Lycaenidae	<i>Lycaena hippothoe</i> (Linnaeus, 1760)	Cuivré écarlate	↘	VU	A2ac	LC
Nymphalidae	<i>Nymphalis antiopa</i> (Linnaeus, 1758)	Morio	?	VU	A2ac	LC
Lycaenidae	<i>Phengaris alcon</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Azuré des mouillères	↘	VU	B2ab(iii)	NT

Nymphalidae	<i>Apatura ilia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Petit Mars changeant	=	NT	pr. A2ac	LC
Nymphalidae	<i>Apatura iris</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Mars changeant	=	NT	pr. A2ac	LC
Nymphalidae	<i>Boloria euphrosyne</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Collier argenté	=	NT	pr. B2a	LC
Nymphalidae	<i>Brenthis ino</i> (Rottemburg, 1775)	Nacré de la sanguisorbe	=	NT	pr. A2ac	LC
Hesperiidae	<i>Carterocephalus palaemon</i> (Pallas, 1771)	Hespérie du brome	=	NT	pr. A2ac	LC
Nymphalidae	<i>Coenonympha glycerion</i> (Borkhausen, 1788)	Fadet de la mélique	=	NT	pr. B2b(iii)	LC
Lycaenidae	<i>Cupido minimus</i> (Fuessly, 1775)	Argus frêle	=	NT	pr. A2ac	LC
Nymphalidae	<i>Erebia aethiops</i> (Esper, 1777)	Moiré sylvicole	=	NT	pr. A2ac	LC
Nymphalidae	<i>Erebia euryale</i> (Esper, 1805)	Moiré frange-pie	=	NT	pr. B(1+2)a	LC
Nymphalidae	<i>Erebia medusa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Moiré franconien	=	NT	pr. A2ac	LC
Lycaenidae	<i>Eumedonia eumedon</i> (Esper, 1780)	Argus de la sanguinaire	=	NT	pr. B(1+2)a	LC
Nymphalidae	<i>Fabriciana adippe</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Moyen Nacré	=	NT	pr. A2ac	LC
Lycaenidae	<i>Glaucopsyche alexis</i> (Poda, 1761)	Azuré des cytises	=	NT	pr. A2c	LC
Riodinidae	<i>Hamearis lucina</i> (Linnaeus, 1758)	Lucine	=	NT	pr. A2ac	LC
Hesperiidae	<i>Hesperia comma</i> (Linnaeus, 1758)	Virgule	=	NT	pr. A2ac	LC
Nymphalidae	<i>Hipparchia genava</i> (Fruhstorfer, 1908)	Sylvandre helvète	=	NT	pr. B2b(iii)	LC
Nymphalidae	<i>Lopinga achine</i> (Scopoli, 1763)	Bacchante	=	NT	pr. A2ac	NT
Lycaenidae	<i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802)	Cuivré des marais	=	NT	pr. A2c	LC
Lycaenidae	<i>Lysandra coridon</i> (Poda, 1761)	Argus bleu-nacré	↘	NT	pr. A2ac	LC
Nymphalidae	<i>Melitaea diamina</i> (Lang, 1789)	Mélitée noirâtre	=	NT	pr. A2ac	LC
Nymphalidae	<i>Minois dryas</i> (Scopoli, 1763)	Grand Nègre des bois	=	NT	pr. B2b(iii)	LC
Pieridae	<i>Pieris bryoniae</i> (Hübner, 1800)	Piérade de l'arabette	=	NT	pr. B(1+2)b(iii)	LC
Lycaenidae	<i>Plebejus argus</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré de l'ajonc	=	NT	pr. A2c	LC
Lycaenidae	<i>Polyommatus thersites</i> (Cantener, 1835)	Azuré de l'esparcette	=	NT	pr. B2b(iii)	LC
Hesperiidae	<i>Pyrgus malvae</i> (Linnaeus, 1758)	Hespérie de l'ormière	=	NT	pr. A2c	LC
Lycaenidae	<i>Satyrium acaciae</i> (Fabricius, 1787)	Thécla de l'amarel	=	NT	pr. A2ac	LC
Lycaenidae	<i>Satyrium spini</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Thécla des nerpruns	=	NT	pr. A2ac	LC
Hesperiidae	<i>Thymelicus acteon</i> (Rottemburg, 1775)	Hespérie du chiendent	=	NT	pr. A2ac	LC
Nymphalidae	<i>Aglais io</i> (Linnaeus, 1758)	Paon-du-jour	↗	LC		LC
Nymphalidae	<i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758)	Petite Tortue	=	LC		LC
Pieridae	<i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758)	Aurore	=	LC		LC
Nymphalidae	<i>Aphantopus hyperantus</i> (Linnaeus, 1758)	Tristan	=	LC		LC
Pieridae	<i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758)	Gazé	=	LC		LC
Nymphalidae	<i>Araschnia levana</i> (Linnaeus, 1758)	Carte géographique	=	LC		LC
Nymphalidae	<i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758)	Tabac d'Espagne	↗	LC		LC
Lycaenidae	<i>Aricia agestis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Collier-de-corail	=	LC		LC
Nymphalidae	<i>Boloria dia</i> (Linnaeus, 1767)	Petite Violette	↗	LC		LC
Nymphalidae	<i>Brenthis daphne</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Nacré de la ronce	=	LC		LC
Nymphalidae	<i>Brintesia circe</i> (Fabricius, 1775)	Silène	↗	LC		LC
Lycaenidae	<i>Callophrys rubi</i> (Linnaeus, 1758)	Thécla de la ronce	=	LC		LC
Hesperiidae	<i>Carcharodus alceae</i> (Esper, 1780)	Hespérie de l'alcée	=	LC		LC
Lycaenidae	<i>Celastrina argiolus</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré des nerpruns	=	LC		LC
Nymphalidae	<i>Coenonympha arcania</i> (Linnaeus, 1760)	Céphale	↗	LC		LC
Nymphalidae	<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	Fadet commun	=	LC		LC
Pieridae	<i>Colias alfariensis</i> Ribbe, 1905	Fluoré	=	LC		LC
Pieridae	<i>Colias crocea</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	Souci	↗	LC		LC
Lycaenidae	<i>Cupido alcetas</i> (Hoffmannsegg, 1804)	Azuré de la faucille	↗	LC		LC
Lycaenidae	<i>Cupido argiades</i> (Pallas, 1771)	Azuré du trèfle	=	LC		LC
Lycaenidae	<i>Cyaniris semiargus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré des anthyllides	=	LC		LC
Nymphalidae	<i>Erebia ligea</i> (Linnaeus, 1758)	Moiré blanc-fascié	=	LC		LC
Hesperiidae	<i>Erynnis tages</i> (Linnaeus, 1758)	Point-de-Hongrie	=	LC		LC
Pieridae	<i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)	Citron	=	LC		LC
Papilionidae	<i>Iphiclides podalirius</i> (Linnaeus, 1758)	Flambé	=	LC		LC
Nymphalidae	<i>Issoria lathonia</i> (Linnaeus, 1758)	Petit Nacré	↗	LC		LC
Nymphalidae	<i>Lasiommata maera</i> (Linnaeus, 1758)	Némusien	=	LC		LC
Nymphalidae	<i>Lasiommata megera</i> (Linnaeus, 1767)	Mégère	=	LC		LC
Nymphalidae	<i>Limenitis camilla</i> (Linnaeus, 1764)	Petit Sylvain	=	LC		LC
Nymphalidae	<i>Limenitis reducta</i> Staudinger, 1901	Sylvain azuré	↗	LC		LC
Lycaenidae	<i>Lycaena phlaeas</i> (Linnaeus, 1760)	Cuivré commun	=	LC		LC
Lycaenidae	<i>Lycaena tityrus</i> (Poda, 1761)	Cuivré fuligineux	=	LC		LC
Lycaenidae	<i>Lysandra bellargus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré bleu-céleste	=	LC		LC
Nymphalidae	<i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)	Myrtil	=	LC		LC
Nymphalidae	<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	Demi-deuil	=	LC		LC
Nymphalidae	<i>Melitaea cinxia</i> (Linnaeus, 1758)	Mélitée du plantain	↗	LC		LC
Nymphalidae	<i>Melitaea didyma</i> (Esper, 1778)	Mélitée orangée	↗	LC		LC
Nymphalidae	<i>Melitaea parthenoides</i> Keferstein, 1851	Mélitée de la lancéole	↗	LC		LC
Nymphalidae	<i>Melitaea phoebe</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Mélitée des centaurées	=	LC		LC

Nymphalidae	<i>Nymphalis polychloros</i> (Linnaeus, 1758)	Grande Tortue	=	LC	LC
Hesperiidae	<i>Ochlodes sylvanus</i> (Esper, 1777)	Sylvaine	=	LC	LC
Papilionidae	<i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758	Machaon	=	LC	LC
Nymphalidae	<i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)	Tircis	=	LC	LC
Pieridae	<i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	Piérade du chou	=	LC	LC
Pieridae	<i>Pieris mannii</i> (Mayer, 1851)	Piérade de l'ibéride	↗	LC	LC
Pieridae	<i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)	Piérade du navet	=	LC	LC
Pieridae	<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758)	Piérade de la rave	=	LC	LC
Lycaenidae	<i>Plebejus argyrognomon</i> (Bergsträsser, 1779)	Azuré des coronilles	=	LC	LC
Nymphalidae	<i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758)	Robert-le-Diable	=	LC	LC
Lycaenidae	<i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré de la bugrane	=	LC	LC
Hesperiidae	<i>Pyrgus armoricanus</i> (Oberthür, 1910)	Hespérie des potentilles	↗	LC	LC
Nymphalidae	<i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1771)	Amaryllis	=	LC	LC
Lycaenidae	<i>Quercusia quercus</i> (Linnaeus, 1758)	Thécla du chêne	=	LC	LC
Lycaenidae	<i>Satyrium ilicis</i> (Esper, 1779)	Thécla de l'yeuse	=	LC	LC
Lycaenidae	<i>Satyrium pruni</i> (Linnaeus, 1758)	Thécla du prunier	=	LC	LC
Lycaenidae	<i>Satyrium w-album</i> (Knoch, 1782)	Thécla de l'orme	=	LC	LC
Nymphalidae	<i>Speyeria aglaja</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Nacré	=	LC	LC
Hesperiidae	<i>Spialia sertorius</i> (Hoffmannsegg, 1804)	Hespérie des sanguisorbes	=	LC	LC
Lycaenidae	<i>Thecla betulae</i> (Linnaeus, 1758)	Thécla du bouleau	=	LC	LC
Hesperiidae	<i>Thymelicus lineola</i> (Ochsenheimer, 1808)	Hespérie du dactyle	=	LC	LC
Hesperiidae	<i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda, 1761)	Hespérie de la houque	=	LC	LC
Nymphalidae	<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)	Vulcain	↗	LC	LC
Nymphalidae	<i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758)	Belle Dame	↗	LC	LC
Lycaenidae	<i>Aricia artaxerxes</i> (Fabricius, 1793)	Argus de l'héliantheme	?	DD	LC
Pieridae	<i>Colias hyale</i> (Linnaeus, 1758)	Soufre	?	DD	LC
Pieridae	<i>Leptidea juvernica</i> Williams, 1946	Piérade irlandaise	?	DD	-
Pieridae	<i>Leptidea sinapis</i> (Linnaeus, 1758)	Piérade du lotier	?	DD	LC
Nymphalidae	<i>Melitaea athalia</i> (Rottemburg, 1775)	Mélitée du mélampyre	?	DD	LC
Nymphalidae	<i>Melitaea celadussa</i> Fruhstorfer, 1910	Mélitée de Fruhstorfer	?	DD	-
Nymphalidae	<i>Boloria eunomia</i> (Esper, 1800)	Nacré de la bistorte	↘	NA	LC
Lycaenidae	<i>Cacyreus marshalli</i> Butler, 1898	Argus des pélagoniums	↗	NA	NA
Lycaenidae	<i>Lampides boeticus</i> (Linnaeus, 1767)	Azuré porte-queue	?	NA	LC
Nymphalidae	<i>Lasiommata petropolitana</i> (Fabricius, 1787)	Gorgone	?	NA	LC
Lycaenidae	<i>Leptotes pirithous</i> (Linnaeus, 1767)	Azuré de la luzerne	?	NA	LC
Hesperiidae	<i>Muschampia lavatherae</i> (Esper, 1783)	Hespérie de l'épiaire	?	NA	NT

## Zygènes

Famille	Nom scientifique complet	Nom français	Tendance actuelle	Catégorie Liste rouge Bourgogne-Franche-Comté	Critères UICN	Catégorie Liste rouge France (2012)
Zygaenidae	<i>Zygaena romeo</i> Duponchel, 1835	Zygène des vesces	↘	CR	B1ab(iii)	-
Zygaenidae	<i>Adscita mannii</i> (Lederer, 1853)	Turquoise des cistes	↘	EN	B2ab(i,ii,iii,iv)c(i)	-
Zygaenidae	<i>Jordanita globulariae</i> (Hübner, 1793)	Turquoise des globulaires	↘	EN	B2ab(i,ii,iii)	-
Zygaenidae	<i>Zygaena loniceræ</i> (Scheven, 1777)	Zygène du trèfle de montagne	↘	EN	B2ab(ii,iii,iv)	-
Zygaenidae	<i>Zygaena osterodensis</i> Reiss, 1921	Zygène de l'orobe	↘	EN	B(1+2)ab(iii,iv)	-
Zygaenidae	<i>Zygaena carniolica</i> (Scopoli, 1763)	Zygène du sainfoin	↘	VU	B2ab(i,ii,iii,iv)	-
Zygaenidae	<i>Zygaena viciae</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Zygène de la jarosse	↘	VU	A2c	-
Zygaenidae	<i>Adscita geryon</i> (Hübner, 1813)	Turquoise des hélianthes	↘	NT	pr. A2ac	-
Zygaenidae	<i>Adscita statices</i> (Linnaeus, 1758)	Turquoise de la sarcille	↘	NT	pr. A2ac	-
Zygaenidae	<i>Zygaena fausta</i> (Linnaeus, 1767)	Zygène de la petite coronille	↘	NT	pr. A2ac	-
Zygaenidae	<i>Zygaena loti</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Zygène de la faucille	↘	NT	pr. A2ac	-
Zygaenidae	<i>Zygaena trifolii</i> (Esper, 1783)	Zygène des cornettes	↘	NT	pr. A2ac	-
Zygaenidae	<i>Aglaope infausta</i> (Linnaeus, 1767)	Zygène des épines	=	LC		-
Zygaenidae	<i>Zygaena ephialtes</i> (Linnaeus, 1767)	Zygène de la coronille	↗	LC		-
Zygaenidae	<i>Zygaena filipendulae</i> (Linnaeus, 1758)	Zygène de la filipendule	=	LC		-
Zygaenidae	<i>Zygaena transalpina</i> (Esper, 1780)	Zygène transalpine	=	LC		-
Zygaenidae	<i>Jordanita notata</i> (Zeller, 1847)	Turquoise des chardons	↘	DD		-
Zygaenidae	<i>Jordanita subsolana</i> (Staudinger, 1862)	Turquoise de la cardoncelle	?	DD		-
Zygaenidae	<i>Rhagades pruni</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Turquoise du prunellier	?	DD		-
Zygaenidae	<i>Zygaena minos</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Zygène des boucages	?	DD		-
Zygaenidae	<i>Zygaena purpuralis</i> (Brünnich, 1763)	Zygène du serpolet	?	DD		-

## Statut des sous-espèces et écotypes

### Papillons de jour

Famille	Nom scientifique complet	Nom français	Tendance actuelle	Catégorie Liste rouge Bourgogne-Franche-Comté	Critères UICN	Catégorie Liste rouge France (2012)
Lycaenidae	<i>Phengaris alcon alcon</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Azuré des mouillères	↘	EN	B2ab(iii)	-
Lycaenidae	<i>Phengaris alcon rebeli</i> (Hirschke, 1904)	Azuré de la croisette	↘	VU	B(1+2)ab(iii)	-

### Zygènes

Famille	Nom scientifique complet	Nom français	Tendance actuelle	Catégorie Liste rouge Bourgogne-Franche-Comté	Critères UICN	Catégorie Liste rouge France (2012)
Zygaenidae	<i>Zygaena fausta jucunda</i> Meisner, 1818	Zygène de la petite coronille	↘	CR	B(1+2)ab(iii,iv)	-
Zygaenidae	<i>Zygaena fausta fortunata</i> Rambur, 1866	Zygène de la petite coronille	↘	NT	pr. A2ac	-

## Synthèse des résultats




Figure 1 : Répartition et classement des papillons de jour et zygènes de Bourgogne-Franche-Comté selon les catégories UICN de la Liste rouge régionale.

**Coordination du projet :** Raphaëlle Itrac-Bruneau et Frédéric Mora (CBNBFC-ORI).

**Comité d'évaluation :** Yann Baillet (Flavia APE), Quentin Barbotte (SHNA-OFAB), Luc Bettinelli (CEN Franche-Comté), Magdalena Brugger (SHNA-OFAB), Mathurin Carnet (SHNA-OFAB), Guillaume Doucet, David Demergès (CEN Lorraine), Roland Essayan, Raphaëlle Itrac-Bruneau (CBNBFC-ORI), Denis Jugan (Opie Franche-Comté), François Louiton (Opie Franche-Comté), Frédéric Mora (CBNBFC-ORI) & Loreley Prunier (CEN Bourgogne).

**Accompagnement technique et validation :** Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) ; Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) de Bourgogne-Franche-Comté ; Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Bourgogne-Franche-Comté.

**Citation recommandée :** Itrac-Bruneau R., Mora F., Baillet Y., Barbotte Q., Bettinelli L., Brugger M., Carnet M., Doucet G., Demergès D., Essayan R., Jugan D., Louiton F. & Prunier L., 2025. *Liste rouge des papillons de jour et zygènes de Bourgogne-Franche-Comté*. Conservatoire botanique national de Bourgogne-Franche-Comté - Observatoire régional des Invertébrés & Société d'histoire naturelle d'Autun - Observatoire de la faune de Bourgogne. 4 p.

Avec le soutien de :

